

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**



**ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Μελέτης :16π/2015**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 69.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**

Μύκονος, 23/04/2015

Η Συντάξασα

**Ελένη Σκαγιά
Πολιτικός Μηχανικός**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Περιγραφή**
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός**
- Συγγραφή υποχρεώσεων**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ.Μελ. 16π/2015

Προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προμήθεια αφορά άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΟΔΟ-2522 για την επίστρωση και βελτίωση τμημάτων των οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου συνολικής ποσότητας 600 m³ .

Το σκυρόδεμα θα είναι σύμφωνα με το άρθρο Β-29.4.1.: C20/25 ΟΔΟ-2522 του ΑΤΕΟ. Σκυρόδεμα C20/25 χρησιμοποιούμενο για την επίστρωση και βελτίωση καταστρώματος οδών, κρασπέδων, ρείθρων, επενδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, τοίχων (θεμέλια και άνω δομή) τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία «λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. Το σκυρόδεμα θα είναι οπλισμένο με 20kg/m³ συγκολλητές χαλύβδινες ίνες με τύπου 80/60 (μήκος 60μμ και διάμετρος 0,75μμ) ενδεικτικού τύπου DRAMIX ή αναλόγου σύμφωνα με το άρθρο Β-30.4: χαλύβδινες ίνες σκυροδέματος ΥΔΡ-7018.

Η προμήθεια του σκυροδέματος θα γίνεται τμηματικά ώστε να μπορεί να προμηθευτεί ο Δήμος Μυκόνου την ποσότητα που απαιτείται κάθε φορά εντός του τρέχοντος έτους.

Σημειώνεται ότι επειδή δεν πρόκειται για σκυροδέτηση εκτεταμένων επιφανειών αλλά για τμηματικές εργασίες όπου δεν απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και επεξεργασία για την διάστρωση του σκυροδέματος, αυτή θα γίνεται απευθείας από την έξοδο της μπετονιέρας. Η προμήθεια θα γίνει από επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. Η τιμή μονάδας μελέτης λόγω του εδαφικού περιορισμού απ' την νησιωτική φύση του χώρου υλοποίησης της προμήθειας τέθηκε κατόπιν έρευνας αγοράς στο νησί και είναι η ανώτατη επιτρεπόμενη που γίνεται δεκτή.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε **69.600,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. Για την συγκεκριμένη προμήθεια υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και στον κωδικό. 30-6654.0002.

Μύκονος, 23/04/2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Μύκονος, 23/04/2015

Η Συντάξασα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ.Μελ. 16π/2015

Προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου
Δήμου Μυκόνου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Καθαρή Αξία
1	B-29.4.1.: C20/25 ΟΔΟ-2522 του ΑΤΕΟ. Σκυρόδεμα C20/25	m3	600	100	60000,00
Σύνολο Καθαρής Αξίας					60.000,00
Φ.Π.Α. 16%					9.600,00
Σύνολο με Φ.Π.Α.					69.600,00

Μύκονος, 23/04/2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Μύκονος, 23/04/2015

Η Συντάξασα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

Αρ.Μελ. 16π/2015

**Προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου
Δήμου Μυκόνου**

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο (Αντικείμενο της προμήθειας)

Η προμήθεια αφορά άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας **C20/25** για την επίστρωση και βελτίωση τμημάτων των οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου, συνολικής ποσότητας 600 m³

Το σκυρόδεμα θα είναι σύμφωνα με το άρθρο Β-29.4.1.: C20/25 ΟΔΟ-2522 του ΑΤΕΟ. Σκυρόδεμα C20/25 χρησιμοποιούμενο για την επίστρωση και βελτίωση καταστρώματος οδών, κρασπέδων, ρείθρων, επενδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, τοίχων (θεμέλια και άνω δομή) τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία «λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. Το σκυρόδεμα θα είναι οπλισμένο με 20kg/m³ συγκολλητές χαλύβδινες ίνες με τύπου 80/60 (μήκος 60μμ και διάμετρος 0,75μμ) ενδεικτικού τύπου DRAMIX ή αναλόγου σύμφωνα με το άρθρο Β-30.4: χαλύβδινες ίνες σκυροδέματος ΥΔΡ-7018

ΑΡΘΡΟ 2^ο (Ισχύουσες διατάξεις)

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με :

1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Περί ΕΚΠΟΤΑ
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) και των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας
4. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 3^ο (Συμβατικά στοιχεία)

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- 1) Η τεχνική περιγραφή
- 2) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- 3) Η συγγραφή υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4^ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 5^ο (Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς)

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η τεχνική περιγραφή δύναται να αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί με τεχνικά φυλλάδια του προσφερομένου ειδών, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται. Ομοίως απορρίπτονται προσφορές με ελλιπή ή ασαφή τεχνική προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 6^ο (Σύμβαση)

Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει την σύμβαση σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της ανακοίνωσης ανάθεσης. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 7^ο (Προθεσμία εκτέλεσης προμήθειας)

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται εντός του τρέχοντος έτους υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι της εξάντλησης του ποσού του προϋπολογισμού της υπηρεσίας και με δικαίωμα παράτασης εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η προμήθεια του σκυροδέματος θα γίνεται τμηματικά ώστε να μπορεί να προμηθευτεί ο Δήμος Μυκόνου την ποσότητα που απαιτείται κάθε φορά εντός του τρέχοντος έτους.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας. Για την παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 8^ο (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου)

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α .

ΑΡΘΡΟ 9^ο (Πλημμελής κατασκευή)

Εάν κάποιο από τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει το είδος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10^ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)

Ο διαγωνιζόμενος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α. Επίσης επιβαρύνεται με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 11^ο (Τρόπος Πληρωμής)

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 12^ο (Προσωρινή και Οριστική παραλαβή)

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη κάποιου είδους ή την αποκατάσταση του συγκεκριμένου είδους. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Μύκονος, 23/04/2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Μύκονος, 23/04/2015

Η Συντάξασα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ