



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ



ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Αριθμός Μελέτης 29 /2017

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ 2017»

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 247.972,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**

Προϋπολογισμός δαπάνης .....**€199.978,00**.....ΕΥΡΩ.

Φ.Π.Α. 24%.....**€47.994,72**.....ΕΥΡΩ.

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης : .....**€247.972,72**.....ΕΥΡΩ.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προμήθεια αφορά άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΟΔΟ-2522 για την επίστρωση και βελτίωση τμημάτων των οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου συνολικής ποσότητας 1968 m<sup>3</sup> καθώς και χαλύβδινο πλέγμα τύπου T131 διαμέτρου 5 χιλιοστών.

Το σκυρόδεμα θα είναι σύμφωνο με το άρθρο Β-29.4.1.: C20/25 ΟΔΟ-2522 του ΑΤΕΟ. Σκυρόδεμα C20/25 χρησιμοποιούμενο για την επίστρωση και βελτίωση καταστρώματος οδών, κρασπέδων, ρείθρων, επενδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, τοίχων (θεμέλια και άνω δομή) τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία «λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. Το σκυρόδεμα θα είναι άοπλο ή οπλισμένο με χαλύβδινο πλέγμα τύπου T131 διαμέτρου 5 χιλιοστών σύμφωνα με το άρθρο ΥΣΦ 4.22: Δομικό πλέγμα εκτοξευόμενου σκυροδέματος με κωδικό αναθεώρησης ΥΔΡ-7018. Το μέσο πάχος του άοπλου και του οπλισμένου σκυροδέματος θα πρέπει να κυμαίνεται από 12 έως 15 εκατοστά. Οι τμηματικές εργασίες θα γίνονται παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Μυκόνου. Η ευθύνη της ενημέρωσης της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Μυκόνου θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο μέρες πριν την τμηματική εργασία με ευθύνη του προμηθευτή.

Η προμήθεια του σκυροδέματος θα γίνεται τμηματικά ώστε να μπορεί να προμηθευτεί ο Δήμος Μυκόνου την ποσότητα που απαιτείται κάθε φορά εντός του τρέχοντος έτους.

Σημειώνεται ότι επειδή δεν πρόκειται για σκυροδέτηση εκτεταμένων επιφανειών αλλά για τμηματικές εργασίες όπου δεν απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και επεξεργασία για την διάστρωση του σκυροδέματος, αυτή θα γίνεται απ'ευθείας από την έξοδο της μπετονιέρας.

Η προμήθεια θα γίνει από επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε **247.972,72€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

# 17REQ002408336 2017-12-13

Για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του συστήματος.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου..

Μύκονος 31-10-2017

Η Συντάξασα

Ευαγγελία Χατζηνάκη

Χημικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μύκονος 31-10-2017

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Προγραμματισμού της Δ/σης

Τ.Υ. Δήμου Μυκόνου

Ιωάννης Ρούσσο

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Σε Ευρώ	Καθαρή Αξία Σε Ευρώ
1	B-29.4.1.: C20/25 ΟΔΟ-2522 του ΑΤΕΟ. Σκυρόδεμα C20/25	m <sup>3</sup>	1968	96	188.928,00
2	Χαλύβδινο πλέγμα τύπου T131 διαμέτρου 5 χιλιοστών	kg	13.000	0.85	11.050,00
<b>Σύνολο Καθαρής Αξίας</b>					<b>199.978,00</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>					<b>47.994,72</b>
<b>Σύνολο με Φ.Π.Α.</b>					<b>247.972,72</b>

Μύκονος 31-10-2017  
 Η Συντάξασα

Ευαγγελία Χατζηνάκη  
 Χημικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μύκονος 31-10-2017  
 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
 Προγραμματισμού της Δ/σης  
 Τ.Υ. Δήμου Μυκόνου

Ιωάννης Ρούσσοσ  
 Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Σε Ευρώ	Καθαρή Αξία Σε Ευρώ
1	B-29.4.1.: C20/25 ΟΔΟ-2522 του ΑΤΕΟ. Σκυρόδεμα C20/25	m <sup>3</sup>	1968		
2	Χαλύβδινο πλέγμα τύπου T131 διαμέτρου 5 χιλιοστών	kg	13.000		
<b>Σύνολο Καθαρής Αξίας</b>					
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>					
<b>Σύνολο με Φ.Π.Α.</b>					

Ο Προσφέρων:

**ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**  
**(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)****ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> – Αντικείμενο της συμβάσεως.**

Η προμήθεια αφορά άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΟΔΟ-2522 για την επίστρωση και βελτίωση τμημάτων των οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου συνολικής ποσότητας 1968m<sup>3</sup> καθώς και χαλύβδινο πλέγμα τύπου T131 διαμέτρου 5 χιλιοστών. Οι ποσότητες αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	B-29.4.1.: C20/25 ΟΔΟ-2522 του ΑΤΕΟ. Σκυρόδεμα C20/25	m <sup>3</sup>	1968
2	Χαλύβδινο πλέγμα τύπου T131 διαμέτρου 5 χιλιοστών	kg	13.000

όπως περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης, για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την τμηματική προμήθεια των υλικών σε σημεία που θα υποδειχθούν με έξοδα του αναδόχου.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> – Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.**

Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές (CE), οι αντίστοιχες ελληνικές (ΕΛΟΤ) καθώς και οι διεθνείς προδιαγραφές I.S.O. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις*» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «*Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές*»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «*Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο*»

## 17REQ002408336 2017-12-13

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150)
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

### ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> – Τρόπος προμήθειας

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του συστήματος.

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο **ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής**, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών απ' την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Μυκόνου, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Ο Δήμος ΔΕΝ δεσμεύεται για την αγορά ολόκληρης της προϋπολογιζόμενης ποσότητας των υπό προμήθεια υλικών.

### ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> – Προϋπολογισμός έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης των υπό προμήθεια υλικών ανέρχεται ενδεικτικά σε **€199.978,00** συν ΦΠΑ 24% **€47.994,72** ήτοι συνολικά **€247.972,72**.

Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει την τμηματική μεταφορά των υλικών σε σημεία που θα υποδειχθούν από αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Μυκόνου.

**ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> – Εγγυήσεις**

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης των προμηθευόμενων υλικών **εξαιρουμένου του Φ.Π.Α.**

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> – Προθεσμίες - ποινικές ρήτρες.**

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί εντός ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του ποσού του προϋπολογισμού της υπηρεσίας με δικαίωμα παράτασης εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, πάντοτε εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η προμήθεια του σκυροδέματος θα γίνεται τμηματικά ώστε να μπορεί να προμηθευτεί ο Δήμος Μυκόνου την ποσότητα που απαιτείται κάθε φορά κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ( η προμήθεια της προβλεπόμενης ποσότητας) εντός του τρέχοντος έτους, θα μπορεί να καλυφθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018 και μέχρις εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας. Για την παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται από τον προμηθευτή η Επιτροπή Παραλαβής τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης.

Όσον αφορά τις ποινικές ρήτρες και την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 185 του Ν.4412/2016 .

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

**ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> – Πληρωμές**

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παραδοθέντων κάθε φορά υπό προμήθεια υλικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α) Το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αποτελεί η προσκόμιση από τον προμηθευτή των αποτελεσμάτων ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος.



β) Τιμολόγιο του προμηθευτή

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού (Κ.Α.) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων.

## **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup> – Μεταφορά-Τοποθέτηση**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των υπό προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.

## **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup> – Γενικά**

Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/2016.

## **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup> – Τεχνικές προδιαγραφές**

### **1.Σκυρόδεμα C20/25**

Το σκυρόδεμα θα είναι σύμφωνα με το άρθρο Β-29.4.1.: C20/25 ΟΔΟ-2522 του ΑΤΕΟ. Σκυρόδεμα C20/25 χρησιμοποιούμενο για την επίστρωση και βελτίωση καταστρώματος οδών, κρασπέδων, ρείθρων, επενδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, τοίχων (θεμέλια και άνω δομή) τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία «λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. Το μέσω πάχος του άοπλου και του οπλισμένου σκυροδέματος θα πρέπει να κυμαίνεται από 12 έως 15 εκατοστά.

### **2. Χαλύβδινο πλέγμα τύπου T131**

Το σκυρόδεμα θα είναι άοπλο ή οπλισμένο με χαλύβδινο πλέγμα τύπου T131 διαμέτρου 5 χιλιοστών σύμφωνα με το άρθρο ΥΣΦ 4.22: Δομικό πλέγμα εκτοξευόμενου σκυροδέματος με κωδικό αναθεώρησης ΥΔΡ-7018.

Μύκονος 31-10-2017

Η Συντάξασα

Ευαγγελία Χατζηνάκη

Χημικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μύκονος 31-10-2017

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Προγραμματισμού της Δ/νσης

Τ.Υ. Δήμου Μυκόνου

Ιωάννης Ρούσος

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> (Αντικείμενο της προμήθειας)**

Η προμήθεια αφορά άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΟΔΟ-2522 για την επίστρωση και βελτίωση τμημάτων των οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου συνολικής ποσότητας 1968m<sup>3</sup> καθώς και χαλύβδινο πλέγμα τύπου T131 διαμέτρου 5 χιλιοστών.

Το σκυρόδεμα θα είναι σύμφωνα με το άρθρο Β-29.4.1.: C20/25 ΟΔΟ-2522 του ΑΤΕΟ. Σκυρόδεμα C20/25 χρησιμοποιούμενο για την επίστρωση και βελτίωση καταστρώματος οδών, κρασπέδων, ρείθρων, επενδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, τοίχων (θεμέλια και άνω δομή) τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία «λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. Το σκυρόδεμα θα είναι οπλισμένο με χαλύβδινο πλέγμα τύπου T131 διαμέτρου 5 χιλιοστών σύμφωνα με το άρθρο ΥΣΦ 4.22: Δομικό πλέγμα εκτοξευόμενου σκυροδέματος με κωδικό αναθεώρησης ΥΔΡ-7018. Το μέσσο πάχος του οπλισμένου σκυροδέματος θα πρέπει να κυμαίνεται από 12 έως 15 εκατοστά.

### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> (Ισχύουσες διατάξεις)**

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 της Ε.Σ.Υ. όπως τροποποιημένες ισχύουν σήμερα.

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> (Συμβατικά στοιχεία)**

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- 1) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.
- 2) Η Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων.
- 3) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- 4) Τα Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.
- 5) Η Τεχνική έκθεση

### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)**

Η εκτέλεση της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

### **ΑΡΘΡΟ 5ο (Σύμβαση)**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν

## 17REQ002408336 2017-12-13

μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται κατωτέρω, ως αποδεικτικά στοιχεία. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. (άρθρο 103 παρ.1 Ν.4412/16).

### **ΑΡΘΡΟ 6ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης)**

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητικής Επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης, συντεταγμένης κατά του ισχύοντος τύπου για το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

### **ΑΡΘΡΟ 7ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)**

Ο διαγωνιζόμενος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α. Επίσης επιβαρύνεται με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού.

### **ΑΡΘΡΟ 8ο (Επιστροφή εγγυήσεων)**

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον **ανάδοχο** με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

### **ΑΡΘΡΟ 9ο (Τρόπος Πληρωμής)**

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.

Ο τελικός λογαριασμός γίνεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής.

### **ΑΡΘΡΟ 10ο (Πλημμελής κατασκευή)**

Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται

# 17REQ002408336 2017-12-13

να αντικαταστήσει τα είδη, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

## **ΑΡΘΡΟ 11° (Εκπτώση του αναδόχου)**

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16)

## **ΑΡΘΡΟ 12° (Προσωρινή και Οριστική παραλαβή)**

Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. (άρθρο 207 παρ.1 Ν.4412/16) Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών (άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/16).

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον επιβλέποντα (υπεύθυνο της αρμόδιας υπηρεσίας) παρουσία του αναδόχου, εφόσον το επιθυμεί.

Μύκονος 31-10-2017  
Η Συντάξασα

Ευαγγελία Χατζηνάκη  
Χημικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Μύκονος 31-10-2017  
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
Προγραμματισμού της Δ/σης  
Τ.Υ. Δήμου Μυκόνου

Ιωάννης Ρούσσος  
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.