



ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 2016»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 197.415,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισμός δαπάνης **€160.500,00** ΕΥΡΩ.

Φ.Π.Α. 23% **€36.915,00** ΕΥΡΩ.

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης : **€197.415,00** ΕΥΡΩ.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Μυκόνου» για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου για το έτος 2016. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος του οδικού δικτύου (αστικών ή αγροτικών οδών) του Δήμου Μυκόνου.

Αναλυτικά, θα γίνει προμήθεια των παρακάτω υλικών:

1. Ασφαλτική Συγκολλητική επάλειψη
2. Έτοιμο Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης **197.415,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%) θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Για την συγκεκριμένη προμήθεια υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στον κωδικό 30-6261.0007.

Για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Μύκονος, 17/3/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο α/α Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Μυκόνου

Μύκονος, 7/3/2016

Η Συντάξασα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Καθαρή Αξία
1	Συγκολλητική Επάλειψη	tn	40	350	14.000,00
2	Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα	kg	293.000	0,50	146.500,00
Σύνολο Καθαρής Αξίας					160.500,00
Φ.Π.Α. 23%					36.915,00
Σύνολο με Φ.Π.Α.					197.415,00

Μύκονος, 17/3/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο α/α Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Μυκόνου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μύκονος, 17/3/2016
Η Συντάξασα

ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



**ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)**

ΑΡΘΡΟ 1^ο – Αντικείμενο της συμβάσεως.

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «**Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Μυκόνου 2016**» για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος του οδικού δικτύου (αστικών ή αγροτικών οδών) του Δήμου Μυκόνου και αποτελείται από τα παρακάτω υλικά:

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Συγκολλητική Επάλειψη	tn	40
2	Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα	Kg	293.000

όπως περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο – Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα:

1. Τη με αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργική Απόφαση "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ".
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Την Υπουργική απόφαση Π1 3306/2010 (ΦΕΚ 1789Β/12-11-2010) «Εξάιρεση προμηθειών από την ένταξη στο Ε.Π.Π.»

4. Την Κ.Υ.Α 27319/02 (ΦΕΚ 945Β) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθ. 13 του Ν. 2503/97»
5. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.

Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

ΑΡΘΡΟ 3^ο - Τρόπος προμήθειας.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Η τελική επιλογή θα γίνει απ' την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Μυκόνου με κριτήριο τη **χαμηλότερη προσφορά**, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο – Δικαίωμα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Για την ανάληψη της προμήθειας μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον κάθε προμηθευτής ο οποίος ασκεί την εμπορία των υπό προμήθεια ειδών και είναι εγγεγραμμένος **στο Οικείο Επιμελητήριο ή Εμπορικό ή Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό μητρώο**. Όταν συμμετέχει εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στην αλλοδαπή, το αποδεικτικό εγγραφής καθορίζεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασης και εκδίδεται από το φορέα που για κάθε χώρα αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και ενώσεων προμηθευτών.

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές για να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν :

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης των προμηθευόμενων υλικών **μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.**

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 5^ο – Προϋπολογισμός.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης των υπό προμήθεια υλικών ανέρχεται ενδεικτικά σε €160.500,00 συν ΦΠΑ 23% €36.915,00 ήτοι συνολικά €197.415,00.

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από πόρους του Δήμου Μυκόνου και θα καλυφθεί από το Κ.Α. 30-6261.0007 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μυκόνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει την τμηματική μεταφορά των υλικών σε σημεία που θα υποδειχθούν από αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Μυκόνου.

ΑΡΘΡΟ 6^ο – Προθεσμίες.

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται εντός του τρέχοντος έτους υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι της εξάντλησης του ποσού του προϋπολογισμού της υπηρεσίας και με δικαίωμα παράτασης εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η προμήθεια του ασφατομίγματος θα γίνεται τμηματικά ώστε να μπορεί να προμηθεύεται ο Δήμος Μυκόνου την ποσότητα που απαιτείται κάθε φορά εντός του τρέχοντος έτους.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας. Για την παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται από τον προμηθευτή η Επιτροπή Παραλαβής τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 6^ο – Ποινικές ρήτρες.

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α».

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α .

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΑΡΘΡΟ 8^ο – Ενστάσεις.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, επιτρέπεται ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτές ισχύουν έως σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 9^ο – Πληρωμές.

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, γίνεται (σύμφωνα με το άρθρο 36 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης) με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την τμηματική παραλαβή των υλικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- α) Το πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής παραλαβής, ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
- β) Αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
- γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 10^ο – Γενικά.

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 11389/93 Υπ. Εσωτ. «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 11^ο – Παραλαβές.

Οι παραλαβές των υπό προμήθεια υλικών θα πραγματοποιούνται τμηματικά στα σημεία που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από τον δήμο Μυκόνου. Στην τιμή προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των υπό προμήθεια υλικών στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία εντός του δήμου Μυκόνου.

Εάν η προμήθεια δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει μικρά ελαττώματα ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις του Δήμου Μυκόνου.

ΑΡΘΡΟ 12^ο – Τεχνικές προδιαγραφές.

Η μελέτη αυτή αφορά την «**Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Μυκόνου 2016**» για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου.

Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:

1. Ασφαλτική Συγκολλητική επάλειψη

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος ασφαλτικό διάλυμα τύπου ME-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασμα κλπ, σε σημείο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Μυκόνου.

2. Έτοιμο Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα

Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:

- Το προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο και να παραδίδεται σε εύχρηστη συσκευασία. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επανάχρησης του υπολειπόμενου υλικού μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, σε διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας μετά. Είναι σημαντικό να μην «σφίγγει» το υλικό μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
- Το προϊόν θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, χωρίς να χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία.
- Η εφαρμογή του υλικού δεν θα απαιτεί κατ' ανάγκη επαλείψεις (συγκολλητική ή προεπάλειψη), ενώ το υλικό πρέπει να διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και να συνεργάζεται άψογα με την παλαιά ή τη νέα άσφαλτο, ακόμα και με τσιμέντο.
- Η εφαρμογή του πρέπει να είναι γρήγορη και εύκολη, χωρίς την απαίτηση ειδικού εξοπλισμού (μηχανημάτων) ή ειδικευμένου προσωπικού και η αποκατασταθείσα φθορά του ασφαλτοτάπητα (πχ. λακκούβα) να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία, χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων.
- Είναι απαραίτητο να είναι «παντός καιρού», ήτοι να εφαρμόζεται με ευκολία και αποτελεσματικότητα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, βροχόπτωση κλπ). Είναι σημαντικό να μην χρειάζεται να αφαιρεθεί η υγρασία από την λακκούβα (δηλαδή να μπορεί να εφαρμοστεί το υλικό ακόμα και αν η λακκούβα έχει νερό).
- Πρέπει να είναι ανθεκτικό στο χρόνο και στις καιρικές επιδράσεις (χιόνι, παγετός κλπ), με ελαστικότητα που θα διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του, έτσι ώστε μετά την επισκευή του οδοστρώματος να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών-διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των οχημάτων ή τους πεζούς.

- Συνίσταται η προσοχή στους προμηθευτές που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, ώστε κατά την εφαρμογή του προϊόντος να επιτυγχάνεται η βασική του ιδιότητα, δηλαδή η ευπλαστότητα του προϊόντος, αλλά και η μόνιμη αποκατάσταση λάκκων και φθορών των οδοστρωμάτων, που μπορεί να λάβει χώρα ανά πάσα ώρα της ημέρας και ανεξαρτήτων εποχής και καιρικών συνθηκών (εφόσον τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται-απεικονίζονται στην συσκευασία του προϊόντος ή στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας αυτού).
- Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να προσδιορίζουν ότι αυτό θα είναι από λεπτόκοκκο αδρανές (με βάση το πρότυπο ASTM C 136-05 και σε άνοιγμα κόσκινου 4,75 mm θα πρέπει να διέρχεται τουλάχιστον το 60% των αδρανών), η ασφαλτος που θα χρησιμοποιηθεί δε είναι τύπου 50/70 για να επέρχεται σχετικά γρήγορα η σκλήρυνση του ασφαλτοσκυροδέματος μετά την εφαρμογή του (προσδιορισμός βαθμού διείδυσης ασφάλτου από 50 έως 69mm) και η συνδετικότητα του όλου σκυροδέματος να είναι ικανοποιητική.
- Το ποσοστό ασφάλτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5% κατά βάρος αδρανών, έτσι ώστε η συνδετικότητα του μίγματος να είναι ικανοποιητική.
- Το προϊόν θα πρέπει να είναι ακίνδυνο στη χρήση του για την ανθρώπινη υγεία και να μην είναι τοξικό, σύμφωνα με την νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.
- Το προϊόν θα πρέπει να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν επί ποινή ακυρότητας και απαραδέκτου της συμμετοχής τους τα παρακάτω έγγραφα:

1. Να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE.
2. Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου (πιστοποιητικό ελέγχου) από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο, για τα παραπάνω προαναφερθέντα.
3. Πληροφοριακό δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC).
4. Πιστοποιητικό από το Γενικό Χημείο του κράτους (τμήμα επικινδύνων ουσιών) ότι το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC)
5. Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή παρόμοιο πιστοποιητικό ανάλογου διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης ποιότητας.

Μύκονος, 17/3/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο α/α Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μύκονος, 17/3/2016

Η Συντάξασα

ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο – Αντικείμενο της παρούσας μελέτης

Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 2016» για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου.

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθεί ασφαλτικό διάλυμα τύπου ME-5 ή καθαρή άσφαλτος ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης.

Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα πρέπει να είναι συσκευασμένο και να παραδίδεται σε εύχρηστη συσκευασία, με δυνατότητα επανάχρησης του υπολειπόμενου υλικού μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, σε διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.

Τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος του οδικού δικτύου (αστικών ή αγροτικών οδών) του Δήμου Μυκόνου.

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Συγκολλητική Επάλειψη	tn	40
2	Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα	kg	293.000

Άρθρο 2^ο – Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 της Ε.Σ.Υ. όπως τροποποιημένες ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 3^ο – Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
- Η τεχνική περιγραφή
- Η συγγραφή υποχρεώσεων
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 4^ο – τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του **ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού**, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ασφαλομίσματος και με κριτήριο κατακύρωσης τη **χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών**.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Η τελική επιλογή θα γίνει απ' την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Μυκόνου με κριτήριο τη **χαμηλότερη προσφορά**, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Ο Δήμος ΔΕΝ δεσμεύεται στην αγορά ολόκληρης της προϋπολογιζόμενης ποσότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο **μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας** από την ημερομηνία κατακύρωσης χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Δήμου ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν που έχει προσφερθεί, έχει σταματήσει η παραγωγή του, ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση προδιαγραφών ισοδύναμου προϊόντος και την αποστολή αυτού στο Δήμο μόνο ύστερα από έγγραφη συμφωνία της Υπηρεσίας.

Άρθρο 5^ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - τεχνικά στοιχεία προσφοράς

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ομοίως απορρίπτονται προσφορές με ελλιπή ή ασαφή τεχνική προσφορά.

Άρθρο 6^ο – Σύμβαση

Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει την σύμβαση σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της ανακοίνωσης ανάθεσης. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 7^ο – Εγγυήσεις

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης

από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Μυκόνου. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) μήνες, αρχής γενομένης από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσεως, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 8^ο - Προθεσμία εκτέλεσης προμήθειας

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται εντός του τρέχοντος έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας. Για την παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης.

Άρθρο 9^ο - Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α .

Άρθρο 10^ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο διαγωνιζόμενος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α. Επίσης επιβαρύνεται με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Άρθρο 11^ο - Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.

Άρθρο 12ο - Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει: α) την μερική ή πλήρη απόρριψη κάποιου είδους ή β) την αποκατάσταση του συγκεκριμένου είδους. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής,

μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει ως προς την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παραλαβή των υλικών, ισχύει το άρθρο 28 της αριθ. 11389/93 απόφασης Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Μύκονος, 17/3/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο α/α Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Μυκόνου**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Μύκονος, 17/3/2016

Η Συντάξασα

**ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**