

Α/Α	Οδός	Τμήματα οδού	Χιλιόμετρηση οδού		Μήκος Επέμβασης ανά τμήματα (m)	Υφιστάμενη Κατάσταση	Πλάτος οδού (m)	Κατηγορία Επέμβασης	Κωδικός Επέμβασης	Συνολικό Μήκος Επέμβασης (m)	Επιφάνεια Επέμβασης (m ²)
			Από Χ.Θ.	Έως Χ.Θ.							
1	Περιμετρική Μυκόνου	1	0+000	0+240	240	Ασφαλτόδρομος	6,50	Ανακατασκευή Φθορών	ΕΠ1	1.718	1.560
		2	0+240	0+280	40	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		260
		3	0+280	1+510	1.230	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή Φθορών	ΕΠ1		7.995
	Εσωτερικός δρόμος	1	0+000	0+208	208	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή Φθορών	ΕΠ1		1.352
2	Νέο Λιμάνι	1	0+000	0+900	900	Ασφαλτόδρομος	7,00	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2	1.330	6.300
		2	0+930	1+060	130	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		910
		3	1+280	1+420	140	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		980
		4	1+420	1+520	100	Ασφαλτόδρομος	Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος	ΕΠ3	700		
		5	1+520	1+580	60	Ασφαλτόδρομος	4,00	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		240
3	Τούρλος	1	0+000	1+060	1.060	Τσιμεντόδρομος	5,00	Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4	1.060	5.300
4	Χουλάκια - Φανάρι	1	0+000	0+020	20	Ασφαλτόδρομος	6,00	Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ8	1.932	120
		2	0+020	0+160	140	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		840
		3	0+160	0+180	20	Ασφαλτόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ8		120
		4	0+180	0+220	40	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος	ΕΠ3		240
		5	0+220	0+920	700	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		4.200
		6	0+920	1+020	100	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος	ΕΠ3		600
		7	1+020	1+080	60	Τσιμεντόδρομος		Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4		360
		8	1+580	2+045	465	Χωματόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6		2.790
	Εσωτερικός δρόμος	1	0+000	0+387	387	Τσιμεντόδρομος		5,00	Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα		ΕΠ4
5	Κόρφος - Κανάλια	1	0+000	0+150	150	Ασφαλτόδρομος	5,00	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2	2.918	750
		2	0+150	0+180	30	Ασφαλτόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ8		150
		3	0+180	2+000	1.820	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		9.100
		4	2+000	2+918	918	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή Φθορών	ΕΠ1		4.590
6	Κόρφος (Ανηφόρα)	1	0+000	0+720	720	Τσιμεντόδρομος	5,00	Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4	720	3.600
7	Κάπαρη	1	0+000	0+295	295	Χωματόδρομος	4,00	Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6	433	1.180
		2	0+320	0+458	138	Χωματόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6		552
8	Κούνουπας - Άνω Μερά	1	0+000	0+060	60	Τσιμεντόδρομος	4,00	Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4	2.074	240
		2	0+060	0+155	95	Χωματόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6		380
		3	0+400	0+680	280	Χωματόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6		1.120
		4	0+700	0+780	80	Χωματόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6		320
		5	0+780	1+460	680	Τσιμεντόδρομος		Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4		2.720
		6	1+640	1+870	230	Χωματόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6		920
		7	1+870	2+519	649	Τσιμεντόδρομος		Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4		2.596
9	Άγ. Σώστης	1	0+670	0+730	60	Ασφαλτόδρομος	5,50	Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος	ΕΠ3	454	330
		2	0+730	0+825	95	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή Φθορών	ΕΠ1		523
		3	0+860	1+025	165	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή Φθορών	ΕΠ1		908
		4	1+025	1+159	134	Χωματόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6		737

Α/Α	Οδός	Τμήματα οδού	Χιλιόμετρηση οδού		Μήκος Επέμβασης ανά τμήματα (m)	Υφιστάμενη Κατάσταση	Πλάτος οδού (m)	Κατηγορία Επέμβασης	Κωδικός Επέμβασης	Συνολικό Μήκος Επέμβασης (m)	Επιφάνεια Επέμβασης (m ²)
			Από Χ.Θ.	Έως Χ.Θ.							
10	Super Paradise	1	0+000	0+070	70	Ασφαλτόδρομος	6,00	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2	1.180	420
		2	0+630	0+650	20	Ασφαλτόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ8		120
		3	0+650	1+190	540	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή Φθωρών	ΕΠ1		3.240
		4	1+220	1+290	70	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή Φθωρών	ΕΠ1		420
		5	1+430	1+690	260	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή Φθωρών	ΕΠ1		1.560
		6	1+855	2+075	220	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή Φθωρών	ΕΠ1		1.320
11	Κεντρικός δρόμος Άνω Μερά	1	0+080	0+105	25	Ασφαλτόδρομος	6,50	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2	400	163
		2	0+155	0+500	345	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		2.243
		3	0+535	0+565	30	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		195
12	Κουκουλού Άνω Μερά	1	0+000	1+110	1.110	Ασφαλτόδρομος	4,00	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2	1.110	4.440
13	Paradise - Cavo	1	0+000	0+050	50	Τσιμεντόδρομος	4,50	Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4	224	225
		2	0+145	0+319	174	Τσιμεντόδρομος		Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4		783
14	Πλατύς Γιαλός	1	0+000	0+400	400	Ασφαλτόδρομος	6,50	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2	500	2.600
	Κάθετος δρόμος περί την Χ.Θ. 0+280	1	0+000	0+100	100	Ασφαλτόδρομος	5,00	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		500
15	Καλό Λιβάδι	1	0+000	0+205	205	Ασφαλτόδρομος	5,50	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2	705	1.128
		2	0+345	0+520	175	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		963
		3	0+730	0+780	50	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		275
		4	0+910	0+960	50	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		275
		5	1+175	1+400	225	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		1.238
16	Δρακουρί	1	0+000	0+130	130	Ασφαλτόδρομος	4,00	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2	990	520
		2	0+130	0+990	860	Τσιμεντόδρομος		Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4		3.440
17	Ελιά	1	0+000	0+300	300	Ασφαλτόδρομος	5,50	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2	370	1.650
		2	0+380	0+450	70	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		385
18	Φτελιά	1	0+180	0+330	150	Ασφαλτόδρομος	5,00	Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος	ΕΠ3	340	750
		2	0+400	0+590	190	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		950
19	Πυργί	1	0+000	1+000	1.000	Ασφαλτόδρομος	4,50	Ανακατασκευή Φθωρών	ΕΠ1	2.100	4.500
		2	1+000	1+040	40	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος	ΕΠ3		180
		3	1+040	1+360	320	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή Φθωρών	ΕΠ1		1.440
		4	1+360	1+500	140	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος	ΕΠ3		560
		5	1+500	2+010	510	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		2.550
		6	2+010	2+100	90	Τσιμεντόδρομος		Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4		450
20	Άγιοι Απόστολοι - Άγιος Λάζαρος	1	0+100	0+240	140	Ασφαλτόδρομος	4,00	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2	140	560
21	Ηρώων Άνω Μερά - Φωκός	1	0+640	0+740	100	Ασφαλτόδρομος	5,50	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2	2.241	550
		2	1+210	1+290	80	Τσιμεντόδρομος		Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4		440
		3	2+520	3+500	980	Χωματόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6		4.410
		4	3+500	4+581	1.081	Χωματόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6		7.567

Α/Α	Οδός	Τμήματα οδού	Χιλιόμετρηση οδού		Μήκος Επέμβασης ανά τμήματα (m)	Υφιστάμενη Κατάσταση	Πλάτος οδού (m)	Κατηγορία Επέμβασης	Κωδικός Επέμβασης	Συνολικό Μήκος Επέμβασης (m)	Επιφάνεια Επέμβασης (m ²)	
			Από Χ.Θ.	Έως Χ.Θ.								
22	Φωκός - Μερσίνη	1	0+000	0+100	100	Τσιμεντόδρομος	4,50	Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4	413	450	
		2	0+100	0+413	313	Χωματόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα			ΕΠ6	1.409
23	Μαράθι	1	0+000	0+160	160	Ασφαλτόδρομος	5,00	Ανακατασκευή Φθορών	ΕΠ1	1.501	800	
		2	0+160	0+240	80	Ασφαλτόδρομος		Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος			ΕΠ3	400
		3	0+240	0+760	520	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας			ΕΠ2	2.600
		4	0+760	0+800	40	Ασφαλτόδρομος		Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα			ΕΠ8	200
		5	0+800	1+501	701	Ασφαλτόδρομος		Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας			ΕΠ2	3.505
24	"Επόκα" - Αγ. Άννα	1	0+000	2+252	2.252	Ασφαλτόδρομος	7,50	Ανακατασκευή Φθορών	ΕΠ1	2.252	16.890	
25	Φούμνια - Κτήμα Ληνώ	1	0+000	0+498	498	Τσιμεντόδρομος	3,50	Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4	498	1.743	
26	Μερχιά	1	-0+200	0+000	200	Χωματόδρομος	5,00	Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6	840	1.000	
		2	0+000	0+340	340	Τσιμεντόδρομος	5,00	Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4		1.700	
		3	0+540	0+660	120	Χωματόδρομος	5,00	Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6		600	
		4	0+820	0+930	110	Χωματόδρομος	5,00	Νέο οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΕΠ6		550	
		5	0+930	1+000	70	Τσιμεντόδρομος	4,00	Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4		280	
27	Είσοδος Χ.Υ.Τ.Α.	1	0+000	0+100	100	Ασφαλτόδρομος	5,00	Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος	ΕΠ3	728	500	
		2	0+100	0+320	220	Ασφαλτόδρομος	6,00	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		1.320	
		3	0+320	0+728	408	Ασφαλτόδρομος	6,00	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2		2.448	
28	Αεροδρόμιο - Άγιοι Ισίδωροι	1	0+000	0+409	409	Ασφαλτόδρομος	5,00	Νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΕΠ2	409	2.045	
29	Τοπικός δρόμος Φτελιάς	1	0+000	0+343	343	Τσιμεντόδρομος	4,50	Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4	343	1.544	
30	Τοπικός δρόμος	1	0+000	0+528	528	Τσιμεντόδρομος	4,00	Ανακατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα	ΕΠ4	528	2.112	
31	Κούνουπας - Χάλαρα	1	0+000	0+950	950	Ασφαλτόδρομος	4,00	Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος	ΕΠ3	950	3.800	
Συνολικό μήκος (m)					31.401	Συνολική επιφάνεια (m²)					166.424	